

Traitements biologiques de la borréliose (maladie de Lyme) Thérapie par le venin d'abeilles

Par Dietrich Klinghardt, MD, PhD

Le pionnier ayant la plus forte influence était l'apiculteur Charles Mraz de Middlebury, Vermont.

Le venin d'abeille contient un nombre de peptides puissants qui ont un effet thérapeutique (*Bee Venom therapy for Chronic Pain*, Dietrich Klinghardt, *Journal of Neurol. and Orthop. Medicin and Surgery*, volume 11, 9^{ème} éd., octobre 1990, pages 195 à 197).

Les derniers résultats des recherches ont prouvé que l'un des peptides dans le venin d'abeille, la mélitine, peut avoir, déjà en très faible quantité, une influence guérissante sur les spirochètes de Lyme (*Bee Stings as Lyme Inhibitor* de L. L. Lubke et C. F. Garon. *Journal of Clin. Infect. Diseases*, Juillet 1997, 25 annexe 1, p. 48 à 51).

La phytothérapie

Prenez toujours le phytomédicament avec de l'électrolyte Matrix (ME= Matrix Electrolyte); BioPure c/o CINAK). Celui-ci intensifie l'absorption et soutient le transport des composants actifs dans le tissu conjonctif jusqu'à la membrane cellulaire. Cet électrolyte active aussi toutes les fonctions du système nerveux autonome (SNA) et améliore la communication intercellulaire.

Freeze Dried Garlic (ail séché congelé c/o CINAK) a un effet stabilisateur incroyable sur la plupart des patients symptomatiques. Il doit être donné soit directement après le repas lorsque l'estomac est rempli (2 à 3 capsules trois à quatre fois par jour) ou dilué dans 1 à 2 onces (30 à 60 g) d'eau et bu en dehors de repas.

- 1- BioPure **PC Samento** (« griffe du chat » d'Amazonie avec TOA pentacyclique réduit énergétiquement, herbe poussée à l'état sauvage et préparée à la main / CINAK) : lors de mes travaux, ce produit a montré l'effet le plus durable contre la borréliose, la bartonella, la ehrlichia equii, la rickettsia rickettsii, le mycoplasme et autres co-infections.

Il faut s'attendre à des réactions de Herxheimer qui peuvent se produire à toutes les phases du traitement (après la première prise ou aussi la première fois après des mois) et à plusieurs reprises.

En présence de ces réactions, je recommande une hydrothérapie du colon, un drainage lymphatique KMT, un régime à base de crudités, un peu de mouvement, boire davantage d'eau, des massages et un environnement agréable, sans stress.

Dosage: Commencez par 4 gouttes deux fois par jour (ou 8 gouttes/jour). Continuez pendant une semaine avec la même posologie. Si votre état s'aggrave, réduisez la dose. Il arrive que des patients ne supportent qu'une goutte par jour au début (mais rarement). Augmentez jusqu'à 2 pipettes par jour.

Contre-indications: Thérapie d'immunité après une transplantation d'organes. Ne pas essayer si la patiente essaie de tomber enceinte. Ce médicament peut entraîner une liquéfaction du sang.

- 2- **PC.Noni** (un extrait de la plante Noni concentré, renforcé énergiquement / des écorces dont les composants sont obtenus par un procédé biologique unique et breveté).

D'après notre expérience, c'est le moyen le plus fiable pour traiter des microbes intracellulaires sur une longue période et les vaincre (babesia, bartonella, la ehrlichia equii, virus de l'herpès). Ce procédé dure longtemps et apporte de très bons résultats. Plusieurs naturopathes allemands ont découvert cette propriété étonnante principalement par la microscopie sur fond obscur. Je n'ai pas connaissance d'études indépendantes qui le confirment. Mais cela concorde avec le test de réponse musculaire ART (Autonomie Response Testing) et avec les observations cliniques.

Dosages: Commencez par 6 gouttes deux fois par jour et augmenter lentement jusqu'à la dose maximale de 3 pipettes par jour à prendre sur une année.

3- **Arternisinin** est d'après notre expérience décevant pour le traitement des babesias, sauf si l'on donne de très hautes doses: 1200 à 1500 mg par jour, durant trois jours consécutifs, puis une pause de deux semaines. Ce remède est appliqué en Chine de cette façon pour traiter la malaria. Après le premier arrêt de deux semaines, une cure de 2 à 3 jours par mois doit être observée.

Contre-indication: ne pas prendre pendant les premiers mois de grossesse.

4- **Andrographis paniculata**

Propriétés scientifiques:

- rapide élimination par les reins
- contre les spirochètes
- passe la barrière hémato-encéphalique
- protège le muscle cardiaque
- anti-inflammatoire
- ® calmant
- fort effet modulateur sur les mastocytes et l'activité neutrophile des granulocytes, empêche des réactions allergiques inappropriées sur les mastocytes dans les tissus
- soutien la fonction hépatique
- effets protecteurs significatifs contre la neurodégénérescence accompagnée d'inflammations du cerveau, de la moelle épinière et du CSF

Autres possibilités d'application publiées avec des effets positifs:

- Filariose (maladie parasitaire)
- Leptospirose
- Malaria (a des effets importants contre les babesias)
- Améliore le muscle cardiaque après un infarctus du myocarde
- Hépatites A et B
- Tuberculose
- Amygdalite
- Pneumonie
- Morsures de serpents
- E.coli

- Virus de l'herpès
- Oreillons
- Bactéries parodontales (rétrécissement des gencives)
- Sida
- Cancers: prostate, seins, intestins, rectum, estomac, peau, mélanome, leucémie

Dosage-, 400 mg en capsules standardisées à 10% d'andrographolides: au début 1 capsule quatre fois par jour, augmenter lentement à 3 capsules quatre fois par jour. Conservez ce dosage jusqu'à ce que les symptômes de Lyme aient reculé de manière significative, puis diminuer lentement la dose. En cas de fortes réactions de Herxheimer, arrêter 1 année.

Contre-indication: grossesse, maladie aiguë de la vésicule biliaire ; andrographis diminue la progestérone (contraceptif naturel)

5- **Polygonum cuspidatum** (Japanese Knotweed)

Littérature scientifique de Peer

Efficace contre :

- Leptospirose
- *Treponema denticola* (spirochètes dans la flore buccale)
- Bartonella (Buhner)
- de nombreuses bactéries gram négatives et gram positives
- antiviraux
- Hépatite B (et C ?)

Autres effets positifs publiés:

Traverse la barrière hémato-encéphalique : anti-inflammatoire, stoppe la croissance des microbes, protège contre l'endotoxine des microbes

Sa haute teneur en résveratrol augmente la microcirculation (vasodilatation) et empêche les agrégations de thrombocytes: effet positif sur les yeux, le cœur, la peau (synergie idéale)

- Abaisse le cholestérol et les lipides
- Améliore la guérison des blessures
- Modulateur d'angiogénèse
- Maladies cardiaques ischémiques
- Antioxydant puissant
- Empêche la lipoxigénase (anti-inflammatoire)

- Désactive la prostaglandine E
- Stoppe le facteur nucléaire kappa B (NF kB) qui augmente en cas de borrélie de Lyme et entraîne une réaction en chaîne de réactions de cellules immunes
- Leucémie
- Stimule les fibroblastes (effet proliférateur)
- Arthrite rhumatismale
- Psoriasis
- Augmente la densité osseuse
- Anti-âge
- Réduit les réactions auto-immunes
- Puissant protecteur neurogène
- Effets sur : ALS, Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaque, ischémies cérébrales
- Stimule la microcirculation dans le cerveau

Dosage: Toute la plante (Hu Zhang) standardisée à 8% au total de résveratrol, ce qui correspond à 10 mg de résveratrol. Produits d'origine naturelle : comprimés de 500 mg. 3 à 4 capsules, trois à quatre fois par jour. Arriver progressivement à cette dose.

Contre-indication: Grossesse, en cas de prise simultanée d'anticoagulants, tenir compte de l'effet de synergie.

Surdose: symptômes gastro-intestinaux

6- Smilax glabra (Sarsaparilla)

Littérature scientifique de Peer

Agit contre :

- Leptospirose
- Treponema pallidum (syphilis)
- Parasites du foie (clonorchis sinensis)
- Trypanosome
- Shigellia et salmonelles (accompagnés souvent de maladie de Lyme chronique)
- Lèpre et Tuberculose
- Infections par des champignons de la peau

Autres résultats publiés

- Lie l'endotoxine de borrélias
- Diminue les réactions de Herxheimer
- Améliore les paramètres mentaux et psychologiques en cas de syphilis chronique
- Module les réactions immunitaires
- Arthrite : anti-inflammatoire

- Psoriasis et eczéma
- Protecteur neurogène (traverse la barrière hémato-encéphalique)
- Diminue la dégénération de la peau
- Anti-douleurs
- Améliore la fonction hépatique
- Diminue la fatigue
- Augmente la libido
- Asthme, rhume des foins, rhinites
- Spondylose cervicale (tassement des disques dues aux borrélias et arthrite des articulations)
- Maladies hépatiques chroniques (très efficace) y compris hépatite C
- Amélioration dans le cas de troubles de la perception
- Réaction auto-immune
- Protège des substances anti-androgènes en cas de borrélie (soit : Gossypol)

Dosage: capsules de 425 à 500 mg, 1 à 3 capsules, trois à quatre fois par jour. Arriver lentement à cette dose, la conserver sur deux mois, ensuite réduire lentement à une dose d'entretien de 1 capsule, trois fois par jour pendant au moins une année.

Contre-indication: Augmente l'absorption de digitaline et de bismuth (Attention au protocole de Lyme AM. Biologics)
Augmente l'élimination de doses hypnotiques

7- Stephania Wurzel (Stephania tetrandra et S. Cepharancho)

Littérature scientifique de Peer

- Puissant anti-inflammatoire
- Alopécie
- Dégâts dus aux rayons (leucémie)
- Asthme
- Induit IL-1 bêta, IL-alpha, TNF-a, IL-6, IL-8 (particulièrement le système nerveux central et les articulations)
- Réduit NF-kappa B et IL-6 lors d'une neuroborrélie
- Règle l'expression HLA-DR (arthrite de Lyme en association avec des allèles HLA-DR générés par CD3)
- Traitement de silicose (aussi complications immunologiques en cas d'implants de la poitrine)
- Protège l'endothélium des dégâts suscités

par l'endotoxine

- Diminue la perméabilité vasculaire
- Paralysie faciale
- Capteurs de radicaux libres
- Empêche les rassemblements de glutamates toxiques dans le cerveau
- Bloqueur des canaux calciques
- Asthme et maladies cardio-vasculaires
- Rétinopathie (règle la formation de nouveaux vaisseaux sanguins et améliore la capacité visuelle)
- Malaria (et Babesias microtii)
- Empêche la prolifération de cellules cancéreuses
- Empêche les modifications de tissus conjonctifs (formation de chéloïdes) et formation de cicatrices
- Bloque les décharges anormales d'histamines / stabilise les mastocytes

Dosage: teinture des deux sortes de *Stephania* dans le rapport 1:5, 0,5-1 cuillère à thé t.i.d

Contre-indication: Attention lors de la prise simultanée de bloquants des canaux calciques. Constipation. Peut potentialiser l'effet d'autres médicaments.

8- Autres herbes importantes

- Racines de cardère : prendre une dose élevée sur trois mois (1-2 cuillères à thé trois à quatre fois par jour). A été pour la première fois reconnue par l'ethnobotaniste Stoerl comme très efficace contre Babesia. Bonne en cas d'arthrite et d'insomnies dûes à la borréliose.
- Curcuma: (racine jaune), orties et griffe du diable : bonne également en cas d'arthrite de Lyme
- Racine de Poke et racine rouge: soutiennent la circulation lymphatique
- Colchicum automnale (sans saison) : efficace contre la ehrlichia equii. Est plus efficace en intra-veineuse (Eli Lilly). Une ampoule (=1 mg) deux fois par semaine pendant six semaines. Doit être injecté lentement dans la veine avec un Butterfly de 25 g, sinon elle cause des brûlures graves difficilement guérissables. Alternative: l'avalier sous forme de teinture, 15 - 20 gouttes par jour pour 7 jours, ensuite deux semaines d'arrêt. Répéter 4 à

6 fois.

- Astragalus: puissant antiviral. Bonne synergie avec d'autres phytomédicaments. Augmente l'interféron gamma, qui en cas ehrlichia equii, de sclérose en plaques et de nombreuses autres maladies graves liées à la borréliose est fortement réduit.

Prescriptions et règles d'utilisation lors de Neuroborréliose

- Lire et comprendre «le protocole du Dr. Klinghardt pour l'élimination des neurotoxines»
- La thérapie au venin d'abeille est remarquable
- La plupart des patients ont de la cryptopyrurie (élimination de produits finaux anormaux en cas de désagrégation de l'hémoglobine) dans une telle proportion, qu'il y a de grandes pertes de zinc, de vitamines B6 et Oméga 6 acides gras. On peut la constater soit par l'ART (Autonomie Response Testing) ou par des valeurs basses ou trop basses des phosphatases (en dessous de 50). Prescrivez du zinc, du cuivre, du magnésium, de la vitamine B6 (je prie le patient d'augmenter la dose jusqu'à ce qu'il fasse régulièrement des rêves animés), du niacine (jusqu'à 3000 mg/jour) et de l'Oméga 6.
- En cas de borréliose, ne jamais donner du zinc sans cuivre !
- Utilisation du KMT (Klinghardt Muscle Test = test musculaire de Klinghardt): sur le nerf vague, ganglions sphenopalatines et ganglions cervicaux supérieurs. Donner toujours « Rechtstregulat » pour optimiser la microcirculation.
- Ajouter toujours du « Phospholid Exchange » de BioPure (c/o Cinak).
- En cas de paralysie faciale: racine de *Stephania*, 1 cuillère à thé t.i.d.
- Au moins 2/3 des patients souffrants de borréliose ont aussi une co-infection avec des babésias qui doivent être traitées en parallèle dès le début.
- Utilisez du polygonum, du smilax et de l'andrographis dès le début.
- Instaurez une thérapie neurale avec de la procaïne (surtout dans les ganglions) avec du glutathion ou du DMPS ou des fréquences de KMT.

Ce qu'il faut observer en cas de modification des tissus conjonctifs et d'arthrite de Lyme

- A long terme, la thérapie par le venin d'abeille se révèle la plus efficace
- Antioxydants (surtout le Polygonum (Resveratrol), le cetyl-meristoleate, injections d'ozone (directement dans l'articulation)
- Thérapie neurale autour de l'articulation
- Désensibilisation APN
- L-carnosine et hormone de croissance en prévention contre le vieillissement des articulations (désagrégation du collagène)
- DMPS, silicium et aesculus (marrons d'Inde)
- Fréquences KMT directement sur l'articulation concernée, drainage lymphatique
- Prenez en considération la thérapie des enzymes à haute dose
- Utilisez des racines de Stephania (0,5 c. à thé t.i.d.)

Symptômes oculaires en cas de borréliose

- La thérapie par le venin d'abeille est très efficace (piquez régulièrement Vésicule biliaire et Intestin grêle3)
- Fortes doses de B2 (700 à 1000 mg/jour) sur quelques semaines
- Eyebright Teinture : 2 pipettes deux à trois fois par jour
- Extrait de ginkgo
- Thérapie de microcourants KMT directement sur les yeux
- Drainage lymphatique manuel/ des fluides de l'œil (méthode Klinghardt)
- Thérapie neurale: amygdalites et ganglions sphéno-palatines
- Racines de Stephania: 1 c. à thé t.i.d. et polygonum. Particulièrement valable en cas de dégénération de la macula.
- Les ophtalmologues n'ont pas encore découvert jusqu'à présent ce qui cause beaucoup de symptômes oculaires de borréliose et de co-infections.

Carditis de Lyme

- Thérapie au venin d'abeille 3 fois par semaine sur trois mois, ensuite 2 fois par semaine jusqu'à ce que le patient ne ressent plus de douleurs (cela peut durer

des années)

- En cas de doute, prescrivez une forte dose d'antibiotiques
- Posez le KMT sur le ganglion Stellatum et le vagus droit
- Désensibilisation APN
- Utilisez les moyens Enderlein (Brucella, Sanukehl Strep, Nigersan, Mucokehl, Latensin)
- « Phospholipid Exchange » de Biopure (au Cinak)
- Arrêtez l'immunoactivité excessive par la thérapie avec sa propre urine
- Utilisez les phytomédicaments: andrographis, polygonum et aubépine
« Matrix Elektrolyte », acetyl-L-carnitine, huile de poisson, chlorella et herbe de coriandre

Co-infections

- Ehrlichia Equii: prenez du PC-Noni, des injections de colchicine (ou des gouttes de colchicum) et de l'astragale.
- Soignez les animaux domestiques de la même façon.
- Bartonella : prenez du PC-Noni et du polygonum resveratrol et veillez aux perturbations des champs dentaires et maxillaires
- Babesias : prenez de l'artémisinine et du PC-Noni et veillez aux perturbations des champs dentaires et maxillaires

Perspective

- Le traitement devrait toujours être fait en gardant à l'esprit que notre système immunitaire se trouve dans un programme permanent d'entraînement et d'adaptation
- Nous continuons à évoluer et il en va de même pour les microbes
- Notre objectif n'est pas un milieu stérile, mais un intérieur en paix et sain - dans lequel les microbes sont les bienvenus, tant que nous les supportons très globalement et que nous nous sentons bien
- Nous ne comprenons pas les borrélias de cette manière, mais notre subconscient et notre système immunitaire oui

Les adaptogènes des plantes ont un potentiel bien plus grand pour nous aider dans ce processus d'évolution que n'importe quelle préparation chimique élaborée par les humains.